

B 60 W Bp

Fregadora aspiradora de arrastre accionada por batería de la clase de 60 litros con motor. Ideal para superficies entre 1000 y 2500 m². Con innovador sistema KIK y cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.

Accesorios incluidos de serie::

- Accionamiento
- Sistema de depósito dentro del depósito
- Motor de tracción 300 W

No de pedido: 2.384-002.0




Datos técnicos:

Ancho útil de los cepillos (mm)	550
Ancho útil al aspirar (mm)	850
Depósito de agua limpia / sucia (l)	60/60
Máx. rendimiento de superficie	-
Revoluciones de los cepillos	-
Presión de contacto de los cepillos	-
Frecuencia	-
Tensión	-
Rendimiento de entrada (W)	hasta 2100
Peso (kg)	70,1
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	1294x611x1146
Tensión de la batería (V)	24
Capacidad de la batería	-

Accesorios opcionales

Accesorios para baterías

No de pedido 4.642-019.0



Accesorios para el hogar

Kit para la limpieza manual con portamopa

El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la mopa de forma segura directamente en la fregadora aspiradora.

No de pedido 4.035-374.0



Juego de caja para la limpieza manual

El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.

No de pedido 4.035-406.0



Adaptador de estación base

Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.

No de pedido 5.035-488.0



Doble gancho

Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.

No de pedido 6.980-077.0



Clip de fregona

Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.

No de pedido 6.980-078.0



Accesorios para el hogar

Gancho para botella

No de pedido 6.980-080.0



Baterías

Juego de baterías de 170 Ah

Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 4 baterías de 6 V con tecnología de fieltro y un cable de conexión.


No de pedido 4.035-388.0



Juego de baterías de 180 Ah

Juego de baterías con mantenimiento reducido compuesto por 4 baterías de 6 V y un cable de conexión.

No de pedido 4.035-440.0



Juego de baterías de 180 Ah

Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 4 baterías de 6 V y un cable de conexión.


No de pedido 4.035-387.0




Juego de baterías de 24 V / 105 Ah

Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 2 baterías de 12 V y un cable de conexión.


No de pedido 4.035-373.0



No de pedido 4.035-387.7



No de pedido 4.035-388.7



Bordes para labios traseros de aspiración

Labio de aspiración resistente al aceite, acanalado, 890 mm

Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 870 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.

No de pedido 6.273-207.0



Labio de aspiración resistente al aceite, ranurado, 890 mm

Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 870 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.

No de pedido 6.273-229.0



Labio de aspiración de caucho natural, 890 mm

Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 870 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.

No de pedido 6.273-213.0



Labios de aspiración, cerrados, resistentes al aceite

No de pedido 6.273-290.0



Patín de aspiración resistente al aceite, acanalado, 960 mm

Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.

No de pedido 6.273-208.0



Patín de aspiración resistente al aceite, ranurado, 960 mm

Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.

No de pedido 6.273-205.0



Bordes para labios traseros de aspiración

Patín de aspiración de caucho natural, 960 mm

Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.

No de pedido 6.273-214.0



Labio de aspiración, cerrado, resistente al aceite

No de pedido 6.273-291.0



Cabezales para Fregadoras

Cabezal Disco D 55 S

Nueva Generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.

No de pedido 2.763-001.0



Cabeza Cilíndrico R 55 S

Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.

No de pedido 2.763-002.0



Cabezal Disco D 65 S

Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.

No de pedido 2.763-003.0



Cabezal Cilíndrico R 65 S

Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.

No de pedido 2.763-004.0



Cabezal de cepillos S 65

Cabezal para la limpieza de suelos con cepillos de esponja para el saneamiento de películas conservantes en suelos duros y elásticos. Presión de contacto constante en toda la superficie del cepillo de esponja. También limpia en esquinas y bordes.

No de pedido 2.763-030.0



Cepillo de esponja, microfibra

Cepillo de esponja de microfibra

5 cepillos de esponja de microfibra, blancos. Con orificio de centrado y 356 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de suelos de baldosas de gres fino. Adecuado, p. ej., para D 65.

No de pedido 6.369-959.0



Cepillos cilíndricos para BR

Cepillo cilíndrico, blando

No de pedido 6.906-977.0



Cepillo cilíndrico, medio

No de pedido 6.906-934.0



Cepillo cilíndrico, duro

No de pedido 6.906-979.0



Cepillo cilíndrico, muy duro

No de pedido 6.906-980.0



Cepillo cilíndrico, alto / profundo

No de pedido 6.906-978.0



Cepillo cilíndrico, blando

No de pedido 6.906-981.0



Cepillos cilíndricos para BR

Cepillo cilíndrico, medio

No de pedido 6.906-935.0



Cepillo cilíndrico, duro

No de pedido 6.906-983.0



Cepillo cilíndrico, muy duro

No de pedido 6.906-984.0



Cepillo cilíndrico, alto / profundo

Semiduro, para limpiar suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Adecuado para R 65.

No de pedido 6.906-982.0



Cepillos circulares para BD

Cepillo circular, muy blando

Muy blando, para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para D 55.

No de pedido 4.905-015.0



Cepillo circular, blando

De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 55.

No de pedido 4.905-016.0



Cepillo circular, medio, 300 mm

Cepillo circular, semiduro, rojo. 300 mm de diámetro. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Estándar para el cabezal de cepillos D 55.

No de pedido 4.905-014.0



Cepillo circular, duro

Duro, para suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 55.

No de pedido 4.905-017.0



Cepillos circulares para BD

Cepillo circular, muy blando, 355 mm

Cepillo circular, muy blando, blanco. 355 mm de diámetro. Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para el cabezal de cepillos D 65. Longitud de cerda: 41 cm.

No de pedido 4.905-011.0



Cepillo circular, blando

De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 65.

No de pedido 4.905-012.0



Cepillo circular, medio, 355 mm

Cepillo circular, semiduro, rojo. 355 mm de diámetro. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Estándar para el cabezal de cepillos D 65.

No de pedido 4.905-010.0



Cepillo circular, duro

Duro, para suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 65.

No de pedido 4.905-013.0



Cepillos de esponja

Cepillo de esponja, semiblando, 356 mm

5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 356 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 65.

No de pedido 6.369-003.0



Cepillo de esponja, semiduro, 356 mm

5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 356 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 65.

No de pedido 6.369-002.0



Cepillo de esponja, duro, 356 mm

5 cepillos de esponja, duros, negros. 356 mm de diámetro. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 65.

No de pedido 6.369-001.0



Cepillos cilíndricos de esponja, blandos

Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), blandos, amarillos. Para pulir y limpiar suelos no laminados. Para utilizar junto con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.

No de pedido 6.369-454.0



Cepillos de esponja

Cepillos cilíndricos de esponja, medios

Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), medios, rojos. Para limpiar suelos no laminados, Para utilizar junto con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente. Se requieren aprox. entre 7 y 7,5 cepillos de esponja por cada 10 cm del eje.



No de pedido 6.369-456.0

Cepillos cilíndricos de esponja, duros

Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), duros, verdes. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no laminados. Para utilizar junto con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.



No de pedido 6.369-455.0

Cepillo de esponja, semiblando, 280 mm

5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 280 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 55.

No de pedido 6.371-153.0



Cepillo de esponja, semiduro, 280 mm

5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 280 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 55.

No de pedido 6.371-154.0



Cepillo de esponja, duro, 280 mm

5 cepillos de esponja, duros, negros. 280 mm de diámetro. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 55.

No de pedido 6.371-155.0



Eje de propulsión del cepillo cilíndrico de esponja

Eje de cepillo cilíndrico de esponja, 532 mm

Eje de cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 532 mm de longitud. Adecuado para el cabezal de cepillos R 55.

No de pedido 4.762-432.0



Eje de cepillo cilíndrico de esponja, 638 mm

Eje de cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 638 mm de longitud. Adecuado para el cabezal de cepillos R 56.

No de pedido 4.762-433.0



Eje de propulsión para cepillos de microfibra

Rodillo de microfibra

No de pedido 4.114-005.0



Rodillo de microfibra

No de pedido 4.114-006.0



Juego de cargador y batería

Juego de carga rápida V 24 V / 164 Ah

No de pedido 2.642-558.0



Labio trasero de aspiración completo

Patín trasero de aspiración recto

Recto, con rodillos. Patines de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.

No de pedido 4.777-401.0



Patín trasero de aspiración curvo

Curvo, con rodillos. Patines de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.

No de pedido 4.777-411.0



Patín trasero de aspiración, recto, 940 mm

Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 940 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.

No de pedido 4.777-402.0



Labio trasero de aspiración completo

Patín trasero de aspiración curvo, 940 mm

Patín trasero de aspiración curvo con rodillos ajustables. 940 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.

No de pedido 4.777-412.0



Otros

Llave KIK, amarilla

No de pedido 5.035-344.0



Llave KIK, gris

No de pedido 5.035-348.0



Manguera de llenado

Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.

No de pedido 6.680-124.0



Botella pulverizadora por bombeo, 1 l

No de pedido 6.394-409.0



Estación de dosificación de detergente DS 3

Se puede empalmar directamente en el grifo de agua. El agua y el detergente se mezclan en la concentración ajustada previamente, llenando el depósito de agua limpia. Compatible con el sistema de llenado ABS.

No de pedido 2.641-811.0



Accesorios para manguera de aspiración

Para aspirar el agua de rincones o depósitos (p. ej., de congeladores); 3,25 m.

No de pedido 4.444-015.0




Otros

Llave KIK, amarilla (5 unidades)

No de pedido 4.035-408.0




No de pedido 4.035-334.0




No de pedido 4.035-345.0



No de pedido 4.035-369.0



No de pedido 4.035-370.0



Otros juegos de montaje

Juego de conexión B 60 W / B 80 W

Kit de conexión para el cabezal para la limpieza de suelos S 65 y la nueva generación de B 60 W y B 80 W.

No de pedido 4.036-063.0



Pad de granulado de diamante

Cepillo de esponja de diamante, verde

No de pedido 6.371-235.0



Pad de granulado de diamante

Cepillo de esponja de diamante, amarillo

No de pedido 6.371-251.0



Cepillo de esponja de diamante, blanco

No de pedido 6.371-250.0



Cepillo de esponja de diamante, verde

No de pedido 6.371-233.0



Cepillo de esponja de diamante, amarillo

No de pedido 6.371-247.0



Cepillo de esponja de diamante, blanco

No de pedido 6.371-246.0



Plato impulsor del cepillo de esponja

Plato impulsor de cepillo de esponja, 280 mm

Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 280 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 55.

No de pedido 4.762-445.0



Plato impulsor del cepillo de esponja

Plato impulsor de cepillo de esponja, 335 mm

Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 65.

No de pedido 4.762-446.0



Ruedas / neumáticos

Kit para gimnasios, DIN 18032

No de pedido 4.744-162.0

